

# STIKO



Sinónimo de Cintas Adhesivas

## CATÁLOGO 2021



# PEL AZUL

STIKO PEL



## Cintas Pintor para Enmascarar

### DESCRIPCIÓN:

Cintas de papel crepeado azul preso-sensible, que adhiere sobre una gran variedad de superficies. Alto nivel de resistencia a rayos UV. No destiñe ni deja capas al retirarla.

### USOS:

Especial en construcciones para enmascarar, superficies a pintar; marcos de puertas o ventanas, vidrios, zócalos, alfombras, paredes, artefactos, muebles. Trabaja bien en superficies irregulares. Producto resistente a líquidos y al rasgado, con un tiempo de aplicación de hasta 15 días, inclusive en áreas externas sin dejar residuos.

### PRESENTACIÓN:

Las cintas son presentadas en bolsas individuales, selladas e impresas.

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Papel crepeado y tratado

Color Azul

Espesor total de la cinta 120 / 140  $\mu$

Adhesión sobre acero Mínimo 130 gr/cm

Elongación > 8%

Resistencia a la tracción Mínimo 3 kg/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 31; 31 b

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
AZUL	18mm x 50mts	48
AZUL	24mm x 50mts	36
AZUL	48mm x 50mts	18

# STIKO PACK

CINTA SELLOX - PACK COLOR  
PACK TRANSPARENTE - PACK MARRÓN



## Cintas Adhesivas de Embalar

### DESCRIPCIÓN:

Cintas para embalaje fabricadas en BOPP (polipropileno Bi-orientado) y adhesivo acrílico base acuosa, preso-sensible (sensible a la presión), resistente a la luz solar.

### USOS:

En fabricas, comercios, librerías, escuelas, hogar y oficinas; aplicada para sellar cajas de cartón corrugado, bolsas plásticas, etc. Se utiliza manualmente, con racionadores manuales o con selladoras automáticas.

Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

Es importante considerar que por ser un adhesivo sensible a la presión, el mismo se activa mejor cuanto mayor presión se aplique entre la cinta y la superficie a pegar.

No es aconsejable aplicar sobre superficies delicadas, dado que puede dañarlas o mancharlas.

# STIKO PACK

PACK MARRÓN



## Cintas Adhesivas de Embalar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total dela cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kg/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
MARRÓN	24mm x 50mts	72
MARRÓN	36mm x 50mts	48
MARRÓN	48mm x 50mts	72
MARRÓN	48mm x 100mts	36
MARRÓN	72mm x 50mts	24
MARRÓN	72mm x 100mts	12

# STIKO PACK

PACK TRANSPARENTE



## Cintas Adhesivas de Embalar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total dela cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kg/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
TRANSPARENTE	24mm x 50mts	72
TRANSPARENTE	36mm x 50mts	48
TRANSPARENTE	48mm x 50mts	72
TRANSPARENTE	48mm x 100mts	36
TRANSPARENTE	72mm x 50mts	24
TRANSPARENTE	72mm x 100mts	12

# STIKO PACK

PACK COLOR



## Cintas Adhesivas de Embalar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total dela cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
AZUL	48mm x 50mts	36
AMARILLO	48mm x 50mts	36
ROJO	48mm x 50mts	36
VERDE	48mm x 50mts	36
BLANCO	48mm x 50mts	36

# STIKO PACK

CINTA SELLOX



## Cintas Adhesivas de Embalar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total dela cinta 37/38  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
TRANSP.	48mm x 40mts	72
MARRÓN	48mm x 40mts	72
TRANSP.	48mm x 80mts	36
MARRÓN	48mm x 80mts	36



# STIKO STRAP

## Cintas Adhesivas de Escritorio

### DESCRIPCIÓN:

Cintas para embalaje fabricadas en BOPP (polipropileno Bi-orientado) y adhesivo acrílico base acuosa, preso-sensible (sensible a la presión), resistente a la luz solar.

### USOS:

Especialmente diseñada para su uso en oficinas, escuelas y negocios sellando embalajes livianos, sobres o papeles. Se presenta en color caramelo, pero una vez aplicada resulta transparente. Las superficies deben estar libres de polvo y grasa. Es importante considerar que por ser un adhesivo sensible a la presión, el mismo se activa mejor cuanto mayor presión se aplique entre la cinta y la superficie a pegar.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada en su embalaje original.

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 20  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa color caramelo

Espesor total de la cinta 38/ 40  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 140 / 160%

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31



MEDIDA	ROLLO X ESTUCHE	ESTUCHE X CAJA
12mm x 30mts	12	12
12mm x 60mts	12	6
N° 10	96	6
18mm x 25mts	8	12
18mm x 50mts	8	6



# STIKO PEL

CINTA DE ENMASCARAR - PEL ESCOLAR



## Cintas de Enmascarar

### DESCRIPCIÓN:

Cintas de papel crepeado y tratado con aplicación de adhesivo base caucho, preso-sensible (sensible a la presión), que adhiere sobre una gran variedad de superficies; previniendo su fácil manipulación y previniendo cualquier posible daño sobre la misma. Las cintas son presentadas en bolsas individuales, selladas e impresas

### USOS:

Para sujeción, empaque, empalme, encuadernado, rotulado. Se debe aplicar sobre superficies limpias, sin humedad ni grasa o aceite, aplicando siempre presión sobre la cinta para activar el adhesivo.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada las cintas en su embalaje original.

# STIKO PEL

CINTA DE ENMASCARAR



## Cintas de Enmascarar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Papel crepeado y tratado

Adhesivo Caucho / resina

Espesor total de la cinta 120 / 140  $\mu$

Adhesión sobre acero 200 / 280 gr/cm

Elongación > 8%

Resistencia a la tracción 3- 3,5 kgr/cmm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 31; 31 b

MEDIDA	ROLLO X CAJA
12mm x 50mts	72
18mm x 50mts	48
24mm x 50mts	36
36mm x 50mts	24
48mm x 50mts	18

# STIKO PEL

PEL ESCOLAR



## Cintas de Enmascarar

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Papel crepeado y tratado

Adhesivo Caucho / resina

Espesor total de la cinta 120 / 140  $\mu$

Adhesión sobre acero 200 / 280 gr/cm

Elongación > 8%

Resistencia a la tracción 3- 3,5 kgr/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 31; 31

MEDIDA

ROLLO X CAJA

18mm x 20mts

96

# STIKO DOBLE FAZ

POLIPROPILENO - PAPEL  
12x10 - ESPUMA



## Cintas Adhesivas Doble Faz

### DESCRIPCIÓN:

Cinta preso sensible (sensible a la presión), adhesivada de ambas caras con adhesivo base acuosa, protegida por un papel liso siliconado para una remoción fácil del liner y despegue simple.

### USOS:

Para sujeción de elementos livianos, empalmes, en la industria papelería, manualidades, bricolaje, librería, gigantografías.

Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

Es importante considerar que por ser un adhesivo sensible a la presión, el mismo se activa mejor cuanto mayor presión se aplique entre la cinta y la superficie a pegar.

El producto es presentado en sobres individuales, sellados e impresos.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada las cintas en su embalaje original.

# STIKO DOBLE FAZ

POLIPROPILENO



## Cinta Adhesiva Doble Faz

### PROPIEDADES GENERALES:

Espesor soporte 160/200 micrones  $\mu$

Adhesivo Caucho / resina

Liner de papel crepeado y tratado

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
TRANSP.	12mm x 25mts	72
TRANSP.	18mm x 25mts	48
TRANSP.	24mm x 25mts	36
TRANSP.	36mm x 25mts	24
TRANSP.	48mm x 25mts	18

# STIKO DOBLE FAZ

DOBLE FAZ PAPEL



## Cinta Adhesiva Doble Faz

### PROPIEDADES GENERALES:

Espesor soporte 50/55 micrones  $\mu$

Adhesivo Acrílico

Liner de papel siliconado

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
BLANCO	12mm x 30mts	72
BLANCO	18mm x 30mts	48
BLANCO	24mm x 30mts	36
BLANCO	36mm x 30mts	24
BLANCO	48mm x 30mts	18
BLANCO	72mm x 30mts	12

# STIKO DOBLE FAZ

TRANSPARENTE 12X10



## Cinta Adhesiva Doble Faz

### PROPIEDADES GENERALES:

Presentación en pack contenedor de 20 unidades

Espesor soporte 50/55 micrones  $\mu$

Adhesivo Acrílico

Liner de papel siliconado

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
TRANSP.	12mm x 10mts	40



# CINTA MÁGICA



## Cinta Adhesiva Invisible

### DESCRIPCIÓN:

Cinta adhesiva invisible en el papel con adhesivo preso-sensible, resistente a la luz solar.

### USOS:

En el hogar y oficinas; para enmendar papeles, fotografías, documentos. Es invisible al fotocopiarse. No daña papeles, ni fotografías. No amarillea, no decolora ni se mancha. El adhesivo es resistente a la humedad. Se puede escribir sobre la cinta con lápiz, bolígrafo o marcador.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada las cintas en su embalaje original.

### PROPIEDADES GENERALES:

Observaciones: Producto presentado en estuches individuales.

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
-	12mm x 30mts	72
-	18mm x 30mts	48

# STIKO IMPRESOS

STIKO PERSONALIZADAS  
STIKO FRAGIL



## Cintas Adhesivas Impresas

### DESCRIPCIÓN:

Cintas para embalaje fabricadas en BOPP (polipropileno Bi-orientado) y adhesivo acrílico base acuosa, preso-sensible (sensible a la presión), resistente a la luz solar, impresas con logos personalizados.

### USOS:

En comercios, heladerías, confiterías e industrias; aplicada para sellar cajas de cartón corrugado, bolsas plásticas, etc. Personalizando y dando seguridad a los embalajes. Se utiliza manualmente, con racionadores manuales o con selladoras automáticas.

Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

Es importante considerar que por ser un adhesivo sensible a la presión, el mismo se activa mejor cuanto mayor presión se aplique entre la cinta y la superficie a pegar.

No es aconsejable aplicar sobre superficies delicadas, dado que puede dañarlas o mancharlas.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada en su caja original.

# STIKO IMPRESOS

STIKO PERSONALIZADAS



## Cintas Adhesivas Impresas

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total de la cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Tintas inocuas a la salud

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31.

DISEÑO	MEDIDA	ROLLO X CAJA
A CONVENIR	12mm x 50mts	72
A CONVENIR	12mm x 100mts	72
A CONVENIR	24mm x 50mts	72
A CONVENIR	24mm x 100mts	72
A CONVENIR	36mm x 50mts	48
A CONVENIR	36mm x 100mts	48
A CONVENIR	48mm x 50mts	36
A CONVENIR	48mm x 100mts	36

# STIKO IMPRESOS

STIKO FRAGIL



## Cintas Adhesivas Impresas

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total de la cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Tintas inocuas a la salud

Observaciones: Métodos de Ensayo PSTC 33; 1; 31

COLOR	MEDIDA	ROLLO X CAJA
TRANSP.	48mm x 50mts	36
FONDO BLANCO	48mm x 50mts	36

# FANTASTIKO



## Cintas Multiuso Duct Tape

### DESCRIPCIÓN:

Cintas fabricadas en polietileno multicapas laminado con tela y adhesivada con adhesivo hot melt (base caucho sintético y resinas).

### USOS:

Es una cinta multipropósito considerada un producto ideal para operaciones de sellado, reparación, unión en conductos de aire acondicionado o calefacción, así como empaquetado.

Gracias a su resistencia al agua y adaptabilidad es el producto perfecto para reparaciones de emergencia y para cubrir materiales que requieran flexibilidad contra daños externos y sellado temporal.

Se puede usar en el hogar, la construcción, el camping, deportes náuticos, entre otros.

Las superficies deben estar libres de polvo y grasa. Es importante considerar que por ser un adhesivo sensible a la presión, el mismo se activa mejor cuanto mayor presión se aplique entre la cinta y la superficie a pegar.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada en su caja original.

# FANTASTIKO

## Cintas Multiuso Duct Tape

### PROPIEDADES GENERALES:

Soporte Polipropileno Bi-orientado

Espesor soporte 22/23  $\mu$

Adhesivo Acrílico base acuosa

Espesor total de la cinta 41/43  $\mu$

Adhesión sobre acero > 180 gr/cm

Elongación a la rotura 150% máximo

Rolling Ball Tack 150 mm máximo

Resistencia a la tracción 3kgr/cm

Observaciones: Métodos de Ensayo AFERA 5006; ISO 536;  
AFERA 5001; AFERA 5004; PSTC 6



DISEÑO	MEDIDA	ROLLO X CAJA
PLATA	48mm x 9mts	18
VERDE	48mm x 9mts	18
AZUL	48mm x 9mts	18
NARANJA	48mm x 9mts	18
ROJO	48mm x 9mts	18
BLANCO	48mm x 9mts	18
NEGRO	48mm x 9mts	18
AMARILLO	48mm x 9mts	18
OLIVA	48mm x 9mts	18

# STIKO PLAST



## Hoja de BOPP Cristal

### DESCRIPCIÓN:

Hojas de BOPP (Polipropileno Bi Orientado) cristal, en colores transparentes, de 20 micrones.

### USOS:

Ideal para florerías, para envasar bandejas de desayunos, canastas de regalos, manualidades, decoración de vidrieras.

El producto es presentado en cajas de cartón corrugado conteniendo 30 paquetes de 10 hojas.

Las hojas pueden ser en varios colores como blanco, verde, azul, amarillo, marrón, rojo, naranja, violeta, celeste, magenta, oro metalizado, plata metalizado y transparente.

### ALMACENAMIENTO:

En lugares frescos y libres de humedad, conservada en su caja original

DISEÑO	MEDIDA	HOJAS X PAQ.	PAQ. X CAJA
BLANCO	70cm x 90cm	10	30
ROJO	70cm x 90cm	10	30
AMARILLO	70cm x 90cm	10	30
NARANJA	70cm x 90cm	10	30
VERDE	70cm x 90cm	10	30
AZUL	70cm x 90cm	10	30
CASTAÑO	70cm x 90cm	10	30
VIOLETA	70cm x 90cm	10	30
CELESTE	70cm x 90cm	10	30
ORO METAL	70cm x 90cm	10	30
PLATA METAL	70cm x 90cm	10	30
TRANSP.	70cm x 90cm	25	20



**STIKO** 

[www.stiko.com.ar](http://www.stiko.com.ar)

